

TÂMEGAINOX

COMÉRCIO DE AÇO INOXIDÁVEL

Catálogo geral 2018



**Av. Padre António Ferreira Pombo, armazém 3
Paços de Ferreira, 4590-451
PORTUGAL**





geral@tamegainox.com



00351 255 116 241

Conteúdo

Chapas	3
Tubos Redondos (HF)	4
Tubos Redondos (TIG).....	5
Tubos Redondos (Schedule ASTM)	6
Tubos Quadrados e Retangulares	7
Tubos Ovais.....	8
Tubos Ranurados	8
Curvas (90°)	9
Barras (cortadas de chapa).....	10
Barras (laminadas).....	10
Varões.....	11
Cantoneiras e Perfis “U” e “T”	12
Aplicações vidro	13
Acessórios.....	14
Produtos de limpeza e tratamento	15
Presinox (Desoxidante / Passivante)	15
Posinox (Abrilhantador / protetor)	15
Espelhos redondos (furo redondo)	16
Pateres fixação redondos (furo redondo)	17
Espelhos redondos (furo quadrado).....	18
Espelhos redondos (furo retangular).....	18
Pateres fixação redondos (furo quadrado)	19
Pateres fixação redondos (furo retangular)	19
Espelhos quadrados (furo quadrado)	20
Pateres fixação quadrados (furo quadrado).....	20
Espelhos quadrados (furo retangular)	21
Pateres fixação retangular (furo retangular)	21
Espelhos quadrados (furo quadrado)	22
Pateres fixação quadrados (furo quadrado).....	22
Espelhos retangulares (furo retangular)	23
Pateres fixação retangulares (furo retangular).....	24
Anilhos quadrados com furo	24
Anilhos redondos com furo	25
Anilhos retangulares com furo.....	25
Topos redondos.....	26
Topos quadrados	26
Topos Retangulares	27
Topos encaixe.....	27
Suporte passa mão	27
Serviços próprios	28
Serviços adjudicados	28



PESO (kg)					
Espessura	Dimensões (mm)				
(mm)	1.000 x 2.000	1.250 x 2.500	1.250 x 3.000	1.500 x 3.000	1.500 x 4.000
0,4	6,4	10	12		
0,5	8	12,5	15		
0,6	9,6	15	18		
0,7	11,2	17,5	21		
0,8	12,8	20	24		
1	16	25	30	36	48
1,2	19,2	30	36	44	58
1,5	24	37,5	45	54	72
2	32	50	60	72	96
2,5	40	62,5	75	90	120
3	48	75	90	108	144
4	64	100	120	144	192
5	80	125	150	180	240
6	96	150	180	216	288
8	128	200	240	288	384
10	160	250	300	360	480
12	192	300	360	432	576
15	240	375	450	540	720
20	320	500	600	720	960
25	400	625	750	900	1200

Medidas
2000x1000x3 + Relevo
3000x1000x3 + Relevo
3000x1250x3 + Relevo
3000x1500x4 + Relevo

Espessura chapa (mm)	
Diâmetro (mm)	0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
1,0	
1,2	
1,5	
2,0	
2,5	
3,0	
4,0	
5,0	
6,0	
8,0	
10,0	

Tubos Redondos (HF)



Diâmetro e Espessura		Diâmetro e Espessura		Diâmetro e Espessura		Diâmetro e Espessura		Diâmetro e Espessura	
12	1	22	1	33,7	2,5	48,3	1,5	76,1	1,5
12	1,2	22	1,2	33,7	2,6	48,3	1,6	76,1	1,6
12	1,5	22	1,5	33,7	3	48,3	2	76,1	2
14	1	22	2	33,7	4	48,3	2,5	76,1	2,5
14	1,2	23	1,5	35	1	48,3	2,6	76,1	2,6
14	1,5	23	2	35	1,2	48,3	3	76,1	3
14	2	25	1	35	1,5	48,3	4	76,1	4
15	1	25	1,2	35	2	50	1	80	1,5
15	1,2	25	1,5	35	2,5	50	1,2	80	2
15	1,5	25	2	35	3	50	1,5	80	3
15	2	25	2,5	38	1	50	2	80	4
16	1	25	3	38	1,2	50	2,5	84	2
16	1,2	26,9	1,2	38	1,5	50	3	88,9	2
16	1,5	26,9	1,5	38	2	50	4	88,9	2,5
16	2	26,9	1,6	38	2,5	50,8	1	88,9	2,6
17,2	1	26,9	2	38	3	50,8	1,2	88,9	3
17,2	1,2	26,9	2,5	40	1	50,8	1,5	88,9	4
17,2	1,5	26,9	2,6	40	1,2	50,8	2	88,9	5
17,2	1,6	26,9	3	40	1,5	50,8	3	101,6	2
17,2	2	28	1	40	2	51	1	101,6	2,5
17,2	2,5	28	1,2	40	2,5	51	1,2	101,6	2,6
18	1	28	1,5	40	3	51	1,5	101,6	3
18	1,2	28	2	40	4	51	2	101,6	4
18	1,5	28	2,5	42,4	1	51	3	104	2
18	2	30	1	42,4	1,2	60,3	1,2	114,3	2
19	1	30	1,2	42,4	1,5	60,3	1,5	114,3	2,5
19	1,2	30	1,5	42,4	1,6	60,3	1,6	114,3	2,6
19	1,5	30	2	42,4	2	60,3	2	114,3	3
19	2	30	2,5	42,4	2,5	60,3	2,5	114,3	4
20	1	30	3	42,4	2,6	60,3	2,6	129	2
20	1,2	32	1	42,4	3	60,3	3	129	3
20	1,5	32	1,2	42,4	4	60,3	4		
20	2	32	1,5	43	1,2	63,5	1,2		
20	2,5	32	2	43	1,5	63,5	1,5		
20	3	32	2,5	45	1	63,5	2		
21,3	1,2	32	3	45	1,2	63,5	3		
21,3	1,5	33,7	1,2	45	1,5	70	1,5		
21,3	1,6	33,7	1,5	45	2	70	2		
21,3	2	33,7	1,6	45	2,5	70	3		
21,3	2,5	33,7	2	45	3	70	4		
21,3	2,6			48,3	1,2	76,1	1,2		

Tubos Redondos (TIG)



Diâmetro e Espessura	Diâmetro e Espessura	Diâmetro e Espessura	Diâmetro e Espessura	Diâmetro e Espessura	Diâmetro e Espessura	Diâmetro e Espessura
10 1	21,3 1,6	33 1,5	45 1,5	57 1,2	88,9 4	219 2,6
10 1,2	21,3 2	33,7 1,2	45 2	57 1,5	88,9 5	219 3
10 1,5	21,3 2,5	33,7 1,5	45 2,5	57 2	101,6 1,5	219 4
12 1	21,3 2,6	33,7 1,6	45 3	57 2,5	101,6 1,6	219 5
12 1,2	21,3 3	33,7 2	48,3 1,2	57 3	101,6 2	273 2
12 1,5	22 1	33,7 2,5	48,3 1,5	60,3 1,2	101,6 2,5	273 2,6
12 2	22 1,2	33,7 2,6	48,3 1,6	60,3 1,5	101,6 2,6	273 3
13 1	22 1,5	33,7 3	48,3 2	60,3 1,6	101,6 3	273 4
13 1,5	22 2	33,7 4	48,3 2,5	60,3 2	101,6 4	323,9 2
14 1	23 1,5	34 1,5	48,3 2,6	60,3 2,5	104 2	323,9 3
14 1,2	23 2	34 2	48,3 3	60,3 2,6	108 2	323,9 4
14 1,5	25 1	35 1	48,3 4	60,3 3	108 3	
14 2	25 1,2	35 1,2	50 1	60,3 4	108 4	
15 1	25 1,5	35 1,5	50 1,2	63,5 1,2	114,3 1,5	
15 1,2	25 2	35 2	50 1,5	63,5 1,5	114,3 1,6	
15 1,5	25 2,5	35 2,5	50 2	63,5 2	114,3 2	
15 2	25 3	35 3	50 2,5	63,5 3	114,3 2,5	
16 1	25,4 1,5	38 1	50 3	70 1,5	114,3 2,6	
16 1,2	25,4 2	38 1,2	50 4	70 2	114,3 3	
16 1,5	26,9 1,2	38 1,5	50,8 1	70 3	114,3 4	
16 2	26,9 1,5	38 2	50,8 1,2	70 4	114,3 5	
17,2 1	26,9 1,6	38 2,5	50,8 1,5	73 1,5	129 2	
17,2 1,2	26,9 2	38 3	50,8 2	76,1 1,2	129 3	
17,2 1,5	26,9 2,5	40 1	50,8 3	76,1 1,5	139,7 2	
17,2 1,6	26,9 2,6	40 1,2	51 1	76,1 1,6	139,7 2,5	
17,2 2	26,9 3	40 1,5	51 1,2	76,1 2	139,7 2,6	
17,2 2,5	28 1	40 2	51 1,5	76,1 2,5	139,7 3	
18 1	28 1,2	40 2,5	51 2	76,1 2,6	139,7 4	
18 1,2	28 1,5	40 3	51 3	76,1 3	139,7 5	
18 1,5	28 2	40 4	52 1	76,1 4	154 2	
18 2	28 2,5	42,4 1	52 1,2	80 1,5	154 3	
19 1	30 1	42,4 1,2	52 1,5	80 2	159 2	
19 1,2	30 1,2	42,4 1,5	52 2	80 3	159 3	
19 1,5	30 1,5	42,4 1,6	52 3	80 4	159 4	
19 2	30 2	42,4 2	53 1,5	84 2	159 5	
20 1	30 2,5	42,4 2,5	54 1	85 1,5	168,3 2	
20 1,2	30 3	42,4 2,6	54 1,2	85 2	168,3 2,5	
20 1,5	32 1	42,4 3	54 1,5	88,9 1,5	168,3 2,6	
20 2	32 1,2	42,4 4	54 2	88,9 1,6	168,3 3	
20 2,5	32 1,5	43 1,2	54 3	88,9 2	168,3 4	
20 3	32 2	43 1,5	55 1,2	88,9 2,5	168,3 5	
21,3 1,2	32 2,5	45 1	55 1,5	88,9 2,6	204 2	
21,3 1,5	32 3	45 1,2	55 2	88,9 3	219 2	

Tubos Redondos (Schedule ASTM)



Diámetro nominal (pulgadas)	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared y peso por metro					
		SCHEDULE 10 S		SCHEDULE 40 S		SCHEDULE 80 S	
		mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m
1/4"	13,71	1,65	0,50	2,24	0,64	3,02	0,81
3/8"	17,15	1,65	0,64	2,31	0,86	3,20	1,12
1/2"	21,34	2,11	1,02	2,77	1,29	3,73	1,64
3/4"	26,67	2,11	1,30	2,87	1,71	3,91	2,23
1"	33,40	2,77	2,12	3,38	2,54	4,55	3,29
1 1/4"	42,16	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,53
1 1/2"	48,26	2,77	3,15	3,68	4,11	5,08	5,49
2"	60,33	2,77	3,99	3,91	5,52	5,54	7,60
2 1/2"	73,03	3,05	5,34	5,16	8,77	7,01	11,59
3"	88,90	3,05	6,56	5,49	11,45	7,62	15,51
4"	114,30	3,05	8,50	6,02	16,32	8,56	22,62
6"	168,28	3,40	14,04	7,11	28,69	10,97	43,16
8"	219,08	3,76	20,24	8,18	43,13	12,70	64,54
10"	273,05	4,20	28,17	9,27	60,31	12,70	81,55
12"	323,85	4,57	36,51	9,53	73,88	12,70	97,46

Tubos Quadrados e Retangulares

Tubo Quadrado	
MEDIDAS (mm)	Peso aprox. (kg/m)
10 x 10 x 1	0,32
15 x 15 x 1	0,504
15 x 15 x 1,5	0,661
20 x 20 x 1	0,64
20 x 20 x 1,5	0,901
25 x 25 x 1	0,816
25 x 25 x 1,5	1,14
30 x 30 x 1	0,96
30 x 30 x 1,5	1,38
30 x 30 x 2	1,814
30 x 30 x 3	2,645
40 x 40 x 1	1,274
40 x 40 x 1,5	1,92
40 x 40 x 2	2,52
40 x 40 x 3	3,602
50 x 50 x 1,5	2,336
50 x 50 x 2	3,06
50 x 50 x 3	4,617
50 x 50 x 4	5,979
50 x 50 x 5	7,349
60 x 60 x 1,5	2,8
60 x 60 x 2	3,7
60 x 60 x 3	5,491
60 x 60x 4	7,255
80 x 80 x 2	4,98
80 x 80 x 3	7,406
80 x 80 x 4	9,807
80 x 80 x 5	12.133
100 x 100 x 2	6,305
100 x 100 x 3	9,382
100 x 100 x 4	12,359
100 x 100 x 5	15,323
120 x 120 x 3	11,258
120 x 120 x 4	14,910
120 x 120 x 5	18,513
150 x 150 x 3	14,129
150 x 150 x 4	18,738
150 x 150 x 5	24,000

Tubo Retangular	
MEDIDAS (mm)	Peso aprox. (kg/m)
20 x 10 x 1	0,504
20 x 10 x 1,5	0,661
20 x 15 x 1,5	0,781
30 x 10 x 1,5	0,901
30 x 15 x 1	0,712
30 x 15 x 1,5	1
30 x 20 x 1,5	1,14
40 x 10 x 1,5	1,14
40 x 20 x 1	0,96
40 x 20 x 1,5	1,38
40 x 30 x 1,5	1,618
50 x 20 x 1,5	1,618
50 x 25 x 1,5	1,762
50 x 30 x 1,5	1,858
50 x 30 x 2	2,452
50 x 40 x 1,5	2,097
50 x 40 x 2	2,771
60 x 20 x 1,5	1,858
60 x 30 x 1,5	2,256
60 x 30 x 2	2,771
60 x 30 x 3	4,081
60 x 40 x 1,5	2,33
60 x 40 x 2	3,08
60 x 40 x 3	4,559
80 x 20 x 1,5	2,336
80 x 40 x 1,5	2,82
80 x 40 x 2	3,7
80 x 40 x 3	5,55
100 x 40 x 2	4,38
100 x 40 x 3	6,5
100 x 50 x 2	4,8
100 x 50 x 3	6,95
100 x 50 x 4	9,169
100 x 60 x 2	5,004
100 x 60 x 3	7,43
100 x 80 x 3	8,387
120 x 40 x 2	5,004
120 x 40 x 3	7,43
120 x 60 x 2	5,641
120 x 60 x 3	8,387
120 x 80 x 3	9,344
140 x 60 x 3	9,344
150 x 50 x 2	6,279
150 x 50 x 3	9,344
150 x 50 x 4	12,359
150 x 50 x 5	15,323




Tubos Ovais

Tubo	Acabamento	Qualidade
Oval Plano 30x15x1.5	Mate	AISI 304
Oval Plano 30x15x1.5 BA	Brilhante	AISI 304
Oval Plano 38.5x20x1.5	Mate	AISI 304




Tubos Ranurados

Tubo	Acabamento	Qualidade
42,4x20x20x1.5	Brilhante	AISI 304
50,8x15x15x1.5	Brilhante	AISI 304
42,4x20x20x1.5	Brilhante	AISI 316
50,8x15x15x1.5	Brilhante	AISI 316



Curvas (90°)

MEDIDAS (mm)		
D	E	R
18	1,5	25
20	1,5	30
23	1,5	35
25	1,5	37
28	1,5	40
30	1,5	45
33	1,5	50
38	1,5	55
40	1,5	60
43	1,5	65
44	2	65
50,8	1,5	76
52	1,5	78
53	1,5	80
63,5	1,5	95
70	1,5	92
70	2	92
73	1,5	110
76	1,5	115
84	2	125
104	2	155
129	2	190
154	2	235
204	2	305
254	2	380



Barras (cortadas de chapa)



Espessura (mm)	Largura (mm)												
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	100
3	0,35	0,47	0,59	0,71	0,83	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,70	1,89	2,36
4	0,47	0,63	0,79	0,94	1,10	1,26	1,42	1,57	1,73	1,89	2,20	2,52	3,15
5	0,59	0,79	0,98	1,18	1,38	1,57	1,77	1,97	2,16	2,36	2,80	3,15	3,94
6		0,94	1,18	1,41	1,65	1,89	2,22	2,36	2,60	2,83	3,30	3,78	4,72
8		1,26	1,57	1,88	2,20	2,52	2,83	3,15	3,46	3,78	4,40	5,04	6,30
10				2,36	2,76	3,15	3,54	3,94	4,33	4,72	5,30	6,30	7,87
12				2,83	3,31	3,78	4,25	4,72	5,19	5,67	6,60	7,56	9,44
15				3,53	4,13	4,72	5,31	5,90	6,49	7,08	8,30	9,44	11,80
20						6,30	7,08	7,87	8,66	9,44	11,00	12,59	15,74

Barras (laminadas)

Espessura (mm)	Largura (mm)										
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100
3			0,71	0,83	0,94	1,06	1,18	1,42	1,70	1,89	2,36
4			0,94	1,10	1,26	1,42	1,57	1,89	2,20	2,52	3,15
5			1,18	1,38	1,57	1,77	1,97	2,36	2,80	3,15	3,94
6	0,94	1,18	1,41	1,65	1,89	2,22	2,36	2,83	3,30	3,78	4,72
8	1,26	1,57	1,88	2,20	2,52	2,83	3,15	3,78	4,40	5,04	6,30
10			2,36	2,76	3,15	3,54	3,94	4,72	5,30	6,30	7,87
12			2,83	3,31	3,78	4,25	4,72	5,67	6,60	7,56	9,44
15			3,53	4,13	4,72	5,31	5,90	7,08	8,30	9,44	11,80
20			4,72		6,30		7,87	9,44	11,00	12,59	15,74
25					7,87		9,84	11,81	13,80	15,74	19,67
30					9,44		11,81	14,17	16,50	18,88	23,61
35							13,77	16,53	19,30	22,03	27,54
40							15,74	18,87	22,00	25,18	31,48

Varões

Redondos



Diâmetro (mm)	Kg/m	Diâmetro (mm)	Kg/m
3	0,06	46	13,05
4	0,10	48	14,21
5	0,15	50	15,41
6	0,22	52	16,67
7	0,30	55	18,65
8	0,39	56	19,34
9	0,50	58	20,74
10	0,62	60	22,20
11	0,75	62	23,70
12	0,89	65	26,05
13	1,04	70	30,21
14	1,21	72	31,96
15	1,39	75	34,68
16	1,58	80	39,46
17	1,78	83	42,47
18	2,00	85	44,45
19	2,33	86	45,60
20	2,47	90	49,95
22	2,98	95	55,64
23	3,26	100	61,65
24	3,55	105	67,97
25	3,85	110	74,60
26	4,17	115	81,54
27	4,50	120	88,78
28	4,83	125	96,33
29	5,19	130	104,20
30	5,55	135	112,36
34	7,13	145	129,68
35	7,59	150	138,70
36	8,00	155	148,10
38	8,90	160	157,80
40	9,87	165	167,90
42	10,88	170	178,20
43	11,55	175	188,80
45	12,82	180	199,80

Quadrados




Diâmetro (mm)	Kg/m	Diâmetro (mm)	Kg/m
3	0,07	30	7,06
4	0,12	32	8,04
5	0,23	35	9,65
6	0,28	40	12,56
8	0,50	45	15,90
10	0,79	50	19,63
12	1,13	55	23,48
14	1,54	60	28,26
15	1,77	65	33,16
16	2,01	70	38,47
18	2,54	75	44,13
20	3,14	80	50,24
22	3,80	85	56,72
24	4,52	90	63,59
25	4,91	95	70,85
28	6,15	100	78,50


Cantoneiras e Perfis “U” e “T”

Dimensões		
Espessura (mm)x(mm)		Peso Kg/m
20 x 20 3		0,89
25 x 25 3		1,12
25 x 25 4		1,45
30 x 30 3		1,36
30 x 30 4		1,78
40 x 40 4		2,42
40 x 40 5		2,97
50 x 50 5		3,77
50 x 50 6		4,46
60 x 60 5		4,54
60 x 60 6		5,42
70 x 70 7		7,35
75 x 75 7		7,94
80 x 80 6		7,30
80 x 80 8		9,66
100 x 100 10		15,10

Dimensões A-----B-----E	PESO Kg x m
40 x 20 x 3	1,80
50 x 25 x 3	2,28
60 x 30 x 4	2,80
80 x 40 x 5	5,96
100 x 50 x 5	7,63
120 x 60 x 6	10,90



Dimensões H-----B-----E	PESO Kg x m
20 x 20 x 4	1,15
30 x 30 x 3	1,35
40 x 40 x 4	2,40
50 x 50 x 5	3,75
60 x 60 x 6	5,40



Aplicações vidro



Calhas "U"



Medida	Acabamento
10x10x10x1 (6metros)	Brilhante PVC
10x15x10x1	Brilhante PVC
15x12x15x1 (6metros)	Brilhante PVC
15x15x15x1	Brilhante PVC
20x10x20x1 (6metros)	Brilhante PVC
20x15x20x1	Brilhante PVC
20X20X20X1 (6metros)	Brilhante PVC

Pinças para vidro



Medidas	Acabamento	Qualidade
Base Plana / Redonda	Escovado	AISI 304 / AISI 316
Base Plana / Plana (Quadradas)	Escovado	AISI 304 / AISI 316
Base Redonda / Redonda	Escovado	AISI 304 / AISI 316
Base Redonda / Quadrada	Escovado	AISI 304 / AISI 316

Acessórios

Cabo de aço



Dimensões:

- ✓ 4mm
- ✓ 5mm
- ✓ 6mm
- ✓ 8mm

Esticador Normal



Dimensões:

- ✓ 4,5mm
- ✓ 5,5mm
- ✓ 6,5mm
- ✓ 8,5mm

Esticador Articulado



Dimensões:

- ✓ 4,5mm
- ✓ 5,5mm
- ✓ 6,5mm
- ✓ 8,5mm

Corrente soldada (AISI 316)



Disponível de 2mm a 13mm

Elo de ligação (AISI 316)



Dimensões:

- ✓ 5x39mm
- ✓ 6x45mm
- ✓ 8x58mm

Bobine de soldadura (TIG)



Disponível em AISI 308LSi e 316LSi

- ✓ 0,8mm
- ✓ 1,0mm

Vareta de soldadura (MIG)



Disponível em AISI 308LSi e 316LSi

- ✓ 0,8mm
- ✓ 1,0mm

Produtos de limpeza e tratamento

Presinox (Desoxidante / Passivante)

Recomendado para desoxidar e passivar Aço Inoxidável escovado
Ideal para conferir uma proteção temporal contra agentes ambientais
Utiliza-se na limpeza e desincrustação de superfícies
Previne problemas de sujidade e mancha



Antes



Depois



Posinox (Abrilhantador / protetor)

Recomendado para abrilar e proteger Aço Inoxidável escovado
Ideal para conferir uma proteção temporal contra agentes ambientais
Elevado poder emulsionante e dispersante da sujidade orgânica




Embalagens: 0.5litros; 5litros



Espelhos redondos (furo redondo)




Desenho Técnico



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ESPELHO	INOX-304	45	10	7
ESPELHO	INOX-304	45	S/ FURO	7
ESPELHO	INOX-304	62	10	9
ESPELHO	INOX-304	62	12	9
ESPELHO	INOX-304	62	14	9
ESPELHO	INOX-304	62	16	9
ESPELHO	INOX-304	62	18	9
ESPELHO	INOX-304	62	20	9
ESPELHO	INOX-304	62	22	9
ESPELHO	INOX-304	62	25	9
ESPELHO	INOX-304	62	28	9
ESPELHO	INOX-304	62	30	9
ESPELHO	INOX-304	62	S/ FURO	9
ESPELHO	INOX-304	68	10	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	12	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	14	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	16	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	18	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	20	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	22	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	25	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	28	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	30	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	33,7	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	35	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	38	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	40	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	S/FURO	8,5
ESPELHO	INOX-304	85	30	10
ESPELHO	INOX-304	85	33,7	10
ESPELHO	INOX-304	85	35	10
ESPELHO	INOX-304	85	36	10
ESPELHO	INOX-304	85	38	10
ESPELHO	INOX-304	85	40	10
ESPELHO	INOX-304	85	42,4	10
ESPELHO	INOX-304	85	43	10
ESPELHO	INOX-304	85	45	10
ESPELHO	INOX-304	85	48	10
ESPELHO	INOX-304	85	50,8	10
ESPELHO	INOX-304	85	55	10
ESPELHO	INOX-304	85	S/FURO	10
ESPELHO	INOX-304	98	40	10
ESPELHO	INOX-304	98	42,4	10
ESPELHO	INOX-304	98	43	10
ESPELHO	INOX-304	98	45	10
ESPELHO	INOX-304	98	48	10
ESPELHO	INOX-304	98	50	10
ESPELHO	INOX-304	98	55	10
ESPELHO	INOX-304	98	60	10
ESPELHO	INOX-304	98	S/FURO	10

Pateres fixação redondos (furo redondo)




Desenho Técnico

MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
PATER	INOX-304	60	10	3
PATER	INOX-304	60	12	3
PATER	INOX-304	60	14	3
PATER	INOX-304	60	16	3
PATER	INOX-304	60	18	3
PATER	INOX-304	60	20	3
PATER	INOX-304	60	25	3
PATER	INOX-304	60	28	3
PATER	INOX-304	60	30	3
PATER	INOX-304	60	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	65	10	3
PATER	INOX-304	65	12	3
PATER	INOX-304	65	14	3
PATER	INOX-304	65	16	3
PATER	INOX-304	65	18	3
PATER	INOX-304	65	20	3
PATER	INOX-304	65	25	3
PATER	INOX-304	65	25	3
PATER	INOX-304	65	28	3
PATER	INOX-304	65	30	3
PATER	INOX-304	65	33,7	3
PATER	INOX-304	65	35	3
PATER	INOX-304	65	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	82	30	3
PATER	INOX-304	82	33,7	3
PATER	INOX-304	82	35	3
PATER	INOX-304	82	36	3
PATER	INOX-304	82	38	3
PATER	INOX-304	82	40	3
PATER	INOX-304	82	42,4	3
PATER	INOX-304	82	43	3
PATER	INOX-304	82	45	3
PATER	INOX-304	82	48	3
PATER	INOX-304	82	51	3
PATER	INOX-304	82	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	95	40	3
PATER	INOX-304	95	42,4	3
PATER	INOX-304	95	43	3
PATER	INOX-304	95	45	3
PATER	INOX-304	95	48	3
PATER	INOX-304	95	51	3
PATER	INOX-304	95	60	3
PATER	INOX-304	95	65	3
PATER	INOX-304	95	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	126	S/FURO	3
PATER	INOX-304	163	S/ FURO	3

Espelhos redondos (furo quadrado)



Desenho Técnico




MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ESPELHO	INOX-304	68	20X20	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	25X25	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	30X30	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	S/ FURO	8,5
ESPELHO	INOX-304	85	30X30	10
ESPELHO	INOX-304	85	35X35	10
ESPELHO	INOX-304	85	40X40	10
ESPELHO	INOX-304	85	45X45	10
ESPELHO	INOX-304	85	50X50	10
ESPELHO	INOX-304	85	S/ FURO	10
ESPELHO	INOX-304	98	40X40	10
ESPELHO	INOX-304	98	50X50	10
ESPELHO	INOX-304	98	S/ FURO	10

Espelhos redondos (furo retangular)



Desenho Técnico



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ESPELHO	INOX-304	68	5X40	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	6X40	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	8X40	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	10X40	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	20X40	8,5
ESPELHO	INOX-304	68	S/ FURO	8,5
ESPELHO	INOX-304	85	5X40	10
ESPELHO	INOX-304	85	6X40	10
ESPELHO	INOX-304	85	8X40	10
ESPELHO	INOX-304	85	10X40	10
ESPELHO	INOX-304	85	20X40	10
ESPELHO	INOX-304	85	30X50	10
ESPELHO	INPX-304	85	S/ FURO	10

Pateres fixação redondos (furo quadrado)




MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
PATER	INOX-304	65	20x20	3
PATER	INOX-304	65	25x25	3
PATER	INOX-304	65	30x30	3
PATER	INOX-304	65	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	82	30X30	3
PATER	INOX-304	82	35X35	3
PATER	INOX-304	82	40X40	3
PATER	INOX-304	82	45X45	3
PATER	INOX-304	82	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	95	40X40	3
PATER	INOX-304	95	50X50	3
PATER	INOX-304	95	S/ FURO	3

Pateres fixação redondos (furo retangular)



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
PATER	INOX-304	65	6X40	3
PATER	INOX-304	65	8X40	3
PATER	INOX-304	65	10X40	3
PATER	INOX-304	65	20X40	3
PATER	INOX-304	65	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	82	6X40	3
PATER	INOX-304	82	8X40	3
PATER	INOX-304	82	10X40	3
PATER	INOX-304	82	20X40	3
PATER	INOX-304	82	30X50	3
PATER	INOX-304	82	S/ FURO	3

Espelhos quadrados (furo quadrado)




MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ESPELHO	INOX-304	61X61	20x20	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	25X25	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	30X30	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	35X35	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	40X40	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	S/FURO	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	30X30	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	35X35	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	40X40	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	45X45	10
ESPELHO	INOX304	85X85	50X50	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	60X60	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	S/ FURO	10

Pateres fixação quadrados (furo quadrado)



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
PATER	INOX-304	56X56	20X20	3
PATER	INOX-304	56X56	25X25	3
PATER	INOX-304	56X56	30X30	3
PATER	INOX-304	56X56	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	80X80	30X30	3
PATER	INOX-304	80X80	35X35	3
PATER	INOX-304	80X80	40X40	3
PATER	INOX-304	80X80	45X45	3
PATER	INOX-304	80X80	50X50	3
PATER	INOX-304	80X80	S/ FURO	3

Espelhos quadrados (furo retangular)



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ESPELHO	INOX-304	61X61	5X40	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	6X40	10
ESPELHO	INOX304	61X61	8X30	10
ESPELHO	INOX304	61X61	8X40	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	10X30	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	15X30	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	20X25	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	20X30	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	20X40	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	30X40	10
ESPELHO	INOX-304	61X61	S/ FURO	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	20X30	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	20X40	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	20X50	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	20X60	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	25X30	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	25X40	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	25X50	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	30X50	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	30X60	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	35X40	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	35X50	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	40X50	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	40X60	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	45X50	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	45X60	10
ESPELHO	INOX-304	85X85	S/ FURO	10

Pateres fixação retangular (furo retangular)



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
PATER	INOX-304	56X56	6X40	3
PATER	INOX-304	56X56	8X40	3
PATER	INOX-304	56X56	10X40	3
PATER	INOX-304	56X56	20X40	3
PATER	INOX-304	56X56	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	80X80	20X40	3
PATER	INOX-304	80X80	20X50	3
PATER	INOX-304	80X80	30X40	3
PATER	INOX-304	80X80	30X50	3
PATER	INOX-304	80X80	40X50	3
PATER	INOX-304	80X80	S/ FURO	3

Espelhos quadrados (furo quadrado)



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ESPELHO	INOX-304	40X80	20X20	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	25X25	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	S/ FURO	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	25X25	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	30X30	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	35X35	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	40X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	S/ FURO	10

Pateres fixação quadrados (furo quadrado)



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
PATER	INOX-304	38X76	20X20	3
PATER	INOX-304	38X76	25X25	3
PATER	INOX-304	38X76	S/FURO	3
PATER	INOX-304	50X80	25X25	3
PATER	INOX-304	50X80	30X30	3
PATER	INOX-304	50X80	35X35	3
PATER	INOX-304	50X80	S/ FURO	3

Espelhos retangulares (furo retangular)



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ESPELHO	INOX-304	40X80	5X40	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	5X50	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	6X40	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	6X50	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	8X30	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	8X40	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	8X50	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	10X30	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	10X40	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	10X50	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	15X30	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	15X40	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	15X50	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	20X30	10
ESPELHO	INOX304	40X80	20X40	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	20X50	10
ESPELHO	INOX-304	40X80	S/ FURO	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	5X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	5X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	6X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	6X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	8X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	8X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	10X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	10X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	15X30	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	15X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	15X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	20X30	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	20X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	20X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	25X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	25X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	30X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	30X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	35X40	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	35X50	10
ESPELHO	INOX-304	55X85	S/ FURO	10

Pateres fixação retangulares (furo retangular)




MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
PATER	INOX-304	38x76	6x40	3
PATER	INOX-304	38X76	8X40	3
PATER	INOX-304	38X76	10X30	3
PATER	INOX-304	38X76	10X40	3
PATER	INOX-304	38X76	10X50	3
PATER	INOX-304	38X76	20X30	3
PATER	INOX-304	38X76	S/ FURO	3
PATER	INOX-304	50X80	6X40	3
PATER	INOX-304	50X80	8x40	3
PATER	INOX-304	50X80	10x40	3
PATER	INOX-304	50X80	10x50	3
PATER	INOX-304	50X80	20x40	3
PATER	INOX-304	50X80	20X50	3
PATER	INOX-304	50X80	30x40	3
PATER	INOX-304	50X80	30x50	3
PATER	INOX-304	50X80	S/ FURO	3

Anilhos quadrados com furo



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ANILHO	INOX-304	26X26	3	10
ANILHO	INOX-304	26X26	3	12
ANILHO	INOX-304	31X31	3	10
ANILHO	INOX-304	31X31	3	12
ANILHO	INOX-304	36X36	3	10
ANILHO	INOX-304	36X36	3	12
ANILHO	INOX-304	41X41	3	10
ANILHO	INOX-304	41X41	3	12
ANILHO	INOX-304	46X46	3	10
ANILHO	INOX-304	46X46	3	12
ANILHO	INOX-304	51X51	3	10
ANILHO	INOX-304	51X51	3	12

Anilhos redondos com furo



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ANILHO	INOX-304	21	3	8
ANILHO	INOX-304	21	3	10
ANILHO	INOX-304	26	3	8
ANILHO	INOX-304	26	3	10
ANILHO	INOX-304	26	3	12
ANILHO	INOX-304	29	3	8
ANILHO	INOX-304	29	3	10
ANILHO	INOX-304	29	3	12
ANILHO	INOX-304	31	3	8
ANILHO	INOX-304	31	3	10
ANILHO	INOX-304	31	3	12
ANILHO	INOX-304	31	3	16
ANILHO	INOX-304	34,7	3	8
ANILHO	INOX-304	34,7	3	10
ANILHO	INOX-304	34,7	3	12
ANILHO	INOX-304	34,7	3	16
ANILHO	INOX-304	36	3	8
ANILHO	INOX-304	36	3	10
ANILHO	INOX-304	36	3	12
ANILHO	INOX-304	36	3	16
ANILHO	INOX-304	39	3	8
ANILHO	INOX-304	39	3	10
ANILHO	INOX-304	39	3	12

Anilhos retangulares com furo




Desenho Técnico



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
ANILHO	INOX-304	21X31	3	8
ANILHO	INOX-304	21X31	3	10
ANILHO	INOX-304	21X41	3	8
ANILHO	INOX-304	21X41	3	10
ANILHO	INOX-304	21X51	3	8
ANILHO	INOX-304	21X51	3	10
ANILHO	INOX-304	31X41	3	10
	INOX-304	31X41	3	12
ANILHO	INOX-304	31X51	3	10
ANILHO	INOX-304	31X51	3	12
ANILHO	INOX-304	41X51	3	10
ANILHO	INOX-304	41X51	3	12

Topos redondos



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	mm
TOPOS	INOX-304	15	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	16,5	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	19	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	21	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	26	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	29	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	31	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	34,7	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	36	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	39	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	41	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	43	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	44	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	46	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	49	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	51	3	S/ FURO

Topos quadrados



Desenho Técnico




MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
TOPOS	INOX-304	21X21	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	26X26	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	31X31	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	36X36	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	41X41	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	46X46	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	51X51	3	S/ FURO

Topos Retangulares



MODELO	MATERIAL	A mm	B mm	C mm
TOPOS	INOX-304	7X41	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	9X41	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	11X41	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	11X51	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	21X31	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	21X41	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	21X51	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	31X41	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	31X51	3	S/ FURO
TOPOS	INOX-304	41X51	3	S/ FURO

Topos encaixe



Medidas	Medidas
12 (Redondo)	42.4 (Redondo)
16 (Redondo)	45 (Redondo)
20 (Redondo)	30x30 (Quadrado)
40 (Redondo)	40x40 (Quadrado)


Suporte passa mão



Serviços próprios

Esmerilamento de:

- Tubos Quadrados
- Tubos Retangulares
- Cantoneiras (abas exteriores)
- Varões Quadrados
- Barras



Serviços adjudicados

Esmerilamento de:

- Tubos Redondos
- Varões Redondos
- Chapas (1 Face ou 2 Faces)

Polimento de:

- Tubos Quadrados
- Tubos Redondos
- Tubos Retangulares
- Varões Redondos
- Varões Quadrados
- Cantoneiras
- Barras



VISITE-NOS EM:



Av. Padre António Ferreira Pombo, armazém 3
Paços de Ferreira, 4590-451
PORTUGAL



geral@tamegainox.com



00351 255 116 241



00351 255 094 404



facebook.com/Tamegainox

Horário:

2ª a 6ª

9:00 - 12:30

14:00 - 18:00